


# 549 svar


## Sammanfattning

### Hur gammal är hunden?




0-5 år	<b>339</b>	61.7 %
6-10 år	<b>169</b>	30.8 %
11- år	<b>41</b>	7.5 %

### Är din hund en hane eller tik?



Hane	<b>211</b>	38.4 %
Tik	<b>339</b>	61.7 %

### Vilken färg har din hund?



Sobel	<b>377</b>	68.7 %
Particolour	<b>46</b>	8.4 %
Black/Tan	<b>43</b>	7.8 %
Svart	<b>36</b>	6.6 %
Creme	<b>13</b>	2.4 %
Övriga	<b>44</b>	8 %

### Är din hund försäkrad?



### Om ja, i vilket bolag är hunden försäkrad i?

- Sveland
- Tryg
- IF
- if
- Dina försäkringar
- Folksam
- Dina
- If
- Länsförsäkringar
- Dalarnas
- Agria, olycksfall
- Agria
- DINA Försäkringar
- IF flock
- Ölandsförsäkringsbolag
- AGRIA
- If
- Folksam
- If.
- xxxxxx
- folksam

if  
agria  
xxxxx  
AGRIA  
Ölands försäkringsbolag  
Gjensidige (No)  
Agria  
sveland  
IFF  
Svealand  
Gjensidige  
svella  
dina  
folksam  
Sveland  
agri

### Tycker du att din hund är och har varit frisk?



Ja	<b>509</b>	92.7 %
Nej	<b>41</b>	7.5 %


### Sid 2

#### Har din hund haft hudproblem?



Ja	<b>41</b>	7.5 %
Nej	<b>508</b>	92.5 %

### Om ja, vilken typ av hudproblem?



1


Demodex	<b>0</b>	0 %
Våteksem	<b>10</b>	24.4 %
Atopisk Dermatit (Klåda pga allergi)	<b>3</b>	7.3 %
Annat, skriv gärna vad under övrigt.	<b>6</b>	14.6 %
Övriga	<b>31</b>	75.6 %

### Har din hund haft/har luftvägsproblem?



Ja	<b>29</b>	5.3 %
Nej	<b>520</b>	94.7 %


### Om ja, vilken typ av luftvägsproblem då?



2

Halsinfektion	<b>11</b>	37.9 %
Trånga näsborrar	<b>2</b>	6.9 %
Trång luftstrupe	<b>7</b>	24.1 %
Övriga	<b>10</b>	34.5 %

### Är din hund ögonlyst?



Ja **320** 58.3 %  
Nej **230** 41.9 %

### Är din hund DNA-testad för PRA-3?



Ja **142** 25.9 %  
Nej **407** 74.1 %

### Om din hund är DNA-testad för PRA-3, vad blev resultatet?



Clear (Fri) **129** 89 %  
Carrier (Bärare) **14** 9.7 %  
Affected (Sjuk) **2** 1.4 %


### Sid 3

### Har din hund haft problem med sina ögon?



Ja	<b>67</b>	12.2 %
Nej	<b>483</b>	88 %

### Om ja, vilka ögonproblem har den haft?



(3)


Förvärvad skada	<b>9</b>	12.5 %
PRA	<b>0</b>	0 %
Distichiasis (felplacerade ögonhår)	<b>11</b>	15.3 %
PPM	<b>1</b>	1.4 %
Entropion	<b>10</b>	13.9 %
Ektropion	<b>0</b>	0 %
Cherreye (körsbärsöga)	<b>21</b>	29.2 %
Linsluxation	<b>0</b>	0 %
Katarakt, Övre partiell	<b>1</b>	1.4 %
Katarakt, Bakre Partiell	<b>0</b>	0 %
Främre Y-söms	<b>3</b>	4.2 %
Övriga	<b>25</b>	34.7 %

### Har din hund haft problem med rörelseorganen?



Ja	<b>40</b>	7.3 %
Nej	<b>509</b>	92.7 %

### Om ja, vilka rörelseproblem har den haft?



(4)

Leg-Perthes	<b>2</b>	4.9 %
Patellaluxation	<b>17</b>	41.5 %
Diskbråck Hals	<b>2</b>	4.9 %
Diskbråck Ländrygg	<b>8</b>	19.5 %
Höftledsdyplasi	<b>3</b>	7.3 %
Övriga	<b>17</b>	41.5 %

### Har din hund haft problem med öronen?



Ja	<b>36</b>	6.6 %
Nej	<b>515</b>	93.8 %

### Om ja, vilka öronproblem har det varit?




(5)

a. Hörseln	<b>2</b>	5.6 %
------------	----------	-------

b. Öroninflammation	<b>28</b>	77.8 %
Övriga	<b>9</b>	25 %

## Sid 4

Har din hund:



6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring)	<b>266</b>	48.5 %
Grovt underbett	<b>43</b>	7.8 %
Överbett	<b>8</b>	1.5 %
Snett bett	<b>10</b>	1.8 %
Tångbett/saxbett	<b>22</b>	4 %
Tandsten	<b>59</b>	10.7 %
Epulid (tandcysta)	<b>4</b>	0.7 %
Normalt underbett	<b>432</b>	78.7 %
Övriga	<b>42</b>	7.7 %

(b)

## Bett

Har din hund haft kramper eller anfall av epilepsikaraktär?



Ja 3 0.5 %

Nej 546 99.5 %

#### Om ja den har haft kramper osv.



Har den haft anfall en gång? 0 0 %

Har den haft flera anfall? 3 100 %

Medicineras din Tibbe för epilepsi? 0 0 %

#### Hur gammal var din hund när den fick sitt första anfall?

1  
6  
1 år

#### Har din hund diabetes?



Ja 1 0.2 %

Nej 548 99.8 %


#### Om ja, den har diabetes, vid vilken ålder fick den det?

**Sid 4**

Har din hund haft:




### Om ja, opererades din hund för navel- eller ljumskbråck?



### Vid vilken ålder opererades din hund i så fall för navel- eller ljumskbråck.

- Före 1-års ålder (tror jag)
- ca 8 veckor
- ca 13 månader
- När hon var 11 år gammal
- 3 år
- 3 års ålder
- inte behövt opereras
- 3 år 10 månader vid ljumskbråck och 5 år vid navelbråck
- 9 år
- 6 år i samband med kastrering
- 2012
- 2 år
- 6 månader
- 1 1/2 år
- 2,5 år

### Har din hund problem med:



Levern	<b>4</b>	0.7 %
Njurarna	<b>2</b>	0.4 %
Urinvägarna	<b>11</b>	2 %
Inget av ovanstående	<b>534</b>	97.3 %

**Har din hund opererats för något av föregående frågas problem? I så fall vid vilken ålder?**

- 2,5
- 4 månader
- Nej
- ja vid 7 års ålder

**Har din tik haft problem med pyometra (livmoderinflammation)?**



- Ja    **22**    6 %
- Nej    **345**    94 %

**Om ja, opererades din hund för livmoderinflammation?**




- Ja    **19**    33.9 %
- Nej    **37**    66.1 %

### **Om ja, hur gammal var hunden när den opererades för livmoderinflammation?**

- 10 år
- minns inte
- 8 år
- 7 år.
- 5år
- 2 1/2
- 3
- 5
- 9
- 6 år
- 4 år
- 3år
- 7år
- 6 1/2 år
- 2 år
- 9 år samtidigt med jumskbrocket

### **Har din hane haft problem med:**



a. Prostatan	1	0.4 %
b. Analdenom	6	2.4 %
c. Perinealbråck	0	0 %
Nej, inget av ovanstående	238	97.1 %

### **Har din hane normalt belägna testiklar?**



Ja 193 93.2 %

Nej 14 6.8 %

### Är din hane/tik kastrerad?



Ja 67 12.2 %

Nej 483 88 %

### Om din hund är kastrerad, av vilken anledning och vid vilken ålder kastrerades den?

Skulle ej avla så kastrerades vid 1 år för att undvika vissa sjukdomar.

livmoderinflammation

Pga pyometra, 7 år.

6 mån, pga bosatt med tikar

1 år pga praktiska orsaker

fick adenom vid 9 års ålder

Förebyggande, 1 år

En sten i magen 1,5 år

Vid 12 års ålder pga av att hon började löpa varannan månad

kastrerades för aggression mot andra hundar och "juckande" på tikar/kastrerade hanar. kastrerades när han var ca 3 år

3 år och 7 mån, rikliga blödningar och depression.

1

1 år för att vi har en tik som inte är kastrerad och dom två gick inte ihop när tiken löpte. han blev aggressiv och åt inte mat eller drack vatten.

då han inte ska gå i avel pga sin bogled och då vi har flertalet tikar tyckte vi att det var bäst för honom, kastrerades vid 6 månader

6 månaders ålder

Vid 3 och ett halvt års ålder pga av att det inte slutade att blöda i livmodern efter en valpning

Ikke bruges iavl pga PL

3,5 år

alltid skandräktig, cystor på äggstockarna

4år

Cancer i testiklar, 8 år

3 år och 10 månader vid kastrationen. Anledning - tidigare  
förlössningskomplikation.

Löptikar 4 år

Pyo

1 1/2 år blir lugnare när tikar löper + att kunna möta hanhundar utan problem  
kryptochid, 1,5 år

7 månaders ålder, ej i avel

pyo

8mån. för att den inte skulle rymma efter tikar. vi bor nära trafikerad väg.

Revir 5 år

4 år, skulle bo med tik

Men pyo-opererad

havandeskavsförgiftning och döda valpar

10 år jobbig när tik löpte

Analdenom vid 3års ålder

pyometra

Livmoderinflammation 2 1/2 år

livmoderinflammation 6år

aggressivitet 5 år

7 år

1,5 år

Ojämnda lop och skandräktighet

Kissade inne, 4 år

på grund av tik hemma

9 mån lugnare hund

ca 9 månader

kryptorkida, 2012

Kastrerad vid två års ålder för att han ska slippa bry sig om löptikarna.

början till pyometra

2år

4 år. För att jag ville.

Livmoderinflammation

kissade inne, 3 år

Ettåring, var då inte i vår ägo, troligen på grund av att den var besvärlig

Fick problem vid hennes första valpkull, livmodern togs då bort

Som 2 åring pga svåra lop då hon ej åt på flera veckor

pyometra 6 år

har två hanhundar som då markerade och kissade inne, kastrerad vi 5 års ålder  
Vid ett års ålder pga problem med löptikar

## Sid 5

### Har din tik haft någon valpkull?



Ja 123 34.5 %

Nej 234 65.5 %


### Har din hane använts i avel?



Ja 48 20.7 %

Nej 184 79.3 %

### Är din hund född med:



Blå ögon/öga	<b>5</b>	0.9 %
Stubbsvvans	<b>1</b>	0.2 %
Svanskrok	<b>28</b>	5.1 %
Baksporrar	<b>13</b>	2.4 %
Avsaknad av pigment på ögonlockskanter (eyeliner)	<b>2</b>	0.4 %
Avsaknad av nospigment	<b>4</b>	0.7 %
För lång tunga	<b>11</b>	2 %
Inget av ovanstående	<b>489</b>	89.1 %

8

### Har din hund haft problem med något annat än det som tagits med i enkäten? Om ja, beskriv med egna ord problemet.

Anorexia

Har opererat bort undre framtänder som lossnade vid 6 års ålder. Enligt veterinär hade de inget "motsränd" p g a underbett. Efter operationen bröt furunkulos ut och han fick behandlas med antibiotika. Därefter har den blommat upp med några månaders mellanrum men verkar nu ett par år senare avta i intensitet och frekvens.

liten hängläpp

Magsår, möjigen beroende av att hon tuggat på ett batteri, men inte säkert. En del tibbar har känsliga magar.

akut analssäcksinflammation och nu rekommenderad operation

Mirabelle var inlagd för magsjuka i 5 dagar. Sen var det 2 frågor jag var tvungen att svara på för att komma vidare, det var om ögonlystning och dna. Det hade varit bra om det hade gått att svara ja vet ej. Jag hittade inget i mina papper.

två kejsarsnitt pga trångt bäcken

Hormonella rubbningar, kontraherade muskler, svagt framparti, felvinklat öra, ena canine-tanden har inte kommit ner ordentligt

har haft problem med tänder/tandkött. Har fått dra ut flera premolarer och 2 molarer. Växande tandkött. Frisk nu men vi har stenkoll på detta. Han fick antibiotikabehandling länge efter tandop.

blivit magsjuk, och inlagd en natt för dropp

föddes med avsaknad eyeliner men fick den senare. Har även haft problem med analssäckarna en gång.

Problem med magen i unga år

mage

Han har haft problem med svullna analssäckar.

Analssäckarna. Fick operera bort dem för att bli av med de återkommande problemen

Travar inte så ofta, utan passar och skuttar.

Tappade inte alla mjölk tänder.

Min tik blir i år 15 år och vid 13 års ålder upptäcktes kraftigt blåsljud i hennes hjärta, mellan väggen i hjärtat som ska reglera blodflödet är helt trasig. Tiken hostar mycket !

Nej

Analssäcksinflammation

vattenskalle , lungefysem

Anaplasmos (fästingburen sjukdom) hög feber och natt hos vet. Två veckor penicillinkur, inga symtom efter detta. Skedde i somras sköldkörteln producerar för lite och har därför ätit medicin i flera år.

Tre analssäcksinflammationer

Tappade inte alla mjölkänder

nej

Som jag skrev under hudproblem, så fick min hund diagnosen Malingt melanom dagen före julafenton. Han hade en tumör i kinden som växte mycket snabbt och 3 1/2 vecka senare fick vi avliva honom 8 1/2 år gammal.

Avlivades pga dubbelsidig allvarlig höftledsdysplasi

tandproblem/är åtgärdat

Min tibbe är en väldigt väldigt osäker hund som skäller,morrar och nafsas mkt när vi möter människor.

min valp fick vattenskalle och fick avlivas 8 månader gammal. det tog tid att få diagnos.

Krok i tippen - inte knyck

Analssäcksinflammation

analssäcksinflammationer

har opererat bort tonillerna som var kraftigt inflamerade har även haft problem med analssäckarna en gång

Elakartade tumörer på lungorna, fick avlivas pga av det.

För stora och runda utåtstående ögon.

Blev allergisk av rått ägg en gång. Troligen pga samtidig beh med stronghold.

analssäcksinflammation

Analssäcksinflammation, 2 ggr

Ja, drabbades som 4 åring av trombocytopeni. Har behandlats under flera år med bl.a. kortison.

Analssäcksinflammation /-operation

analssäcksinflammationer

Bukspottskörtelinflammation vid ett tillfälle

Blåsljud på hjärta 1-2 av 5

diarre' vid ett par tillfälle

Han har et lite brokk, men det er ikke operert, har ikke blitt større, og plager ham ikke. Han har nå også fått et prolaps i nacken, men det ser ut til å gå bra. Han får gode medisiner og har ikke vondt lenger.

rinnande ögon

kronisk magkatarr

juvertumörer

Allergisk mot fästingbett, dock ej fått någon allvarlig infektion ännu.

Hun viser tunge omtrent hele tiden

Grav allergi som resulterade i för tidig bortgång.

Brott på svansen så svansen är halvkuperad

en svullnad i ansiktet som valp

nooskvalster

Han har haft magsår pga foder som innehöll spannmål.

Haft ofullgångna valpar tillsammans med fullgångna

### Sista frågan, hur gammal blev/är din äldsta Tibbe?

5 År

Daisy är min första och hon är än så länge 3 år och 3 mån gammal.

född 140905 och är fortfarande pigg och med.

är 12 år.

6,5 år

16år

Han är 1 år o 7 månader

10 år

18 år

Nuvarande 5 år

15 år

8 år

5 mån

Snart 7

han är nu 3 år och 10 månader

20 år 0 26 dar

9 månader

19 månader

5mån

12år

snart 7år

13 år i år

13,5  
10  
11  
12  
13 år  
13  
5år  
5 månader  
14  
15  
1 år är han nu  
13 mån  
16  
Är 2 år  
Fyller 7år 18/2 2015  
17  
9år  
Hon är 12,5 år  
18  
är 4år  
10,5 år lever fortf  
3 år  
4,5 år  
2  
3  
4  
1a Tobbe och han är 15 månader nu  
är 9 år  
5  
6  
7  
17,5  
8  
9  
hon är 4 år 7mån  
6 år lever  
2,5  
2år

16 år (avlivades då)

Han blev 10år, dog i okt-2014.

11,5 år är min äldsta.

3 år och frisk o levande

7 år och still going strong

En såld blev 20 år o 26 dar

19år

Christa flyller 6 år 2 mars. En helt underbar hund som förgyller mitt liv!

12 år

5år och lever;)

den är 1,5 år

10 lever

14 månader

6 år

9½ år

11,5 månad

Han är min första & är 1 år & 2 veckor.

11 år och 11 månader

Hon är nästan 7 år och lever fortfarande. :)

8 månader

3,5 år

1 år och 6 månader

15 år 11 månader 14 dagar

14år o lever

3 år den 12/4

15 år

5½ år

8år

6År

Denna tibble är 6 år. Har en annan tibble som är 7 år. (Äldsta tibben blev 9 år).

Hon är 9 år

Är 5 månader

Hon fyller 15 år aug-15

1 år

Han är 1å och 6 månader

9 år

han är snart 5 år

16 år/8 år

10 månader

är 5år

lever ännu

17,5

15

10 månader

14 år

3,5 år

4 år

Är 2,5

15,5 år

14år

20 år o 26 dar

Han är 5 år.

19 män

Hon är 2 år

Min hane blir 7 år den 20 februari

är 8 år

4½ år

Är 3 år, min första tibbe.

20 år

14 månader

4 år om 19 dagar

10år

2år 5månader

7 månader

Teo är 2 år

3år

snart 7 år

2,3 år

16,5 år

7år

Alla mina hundar är i livet

18åroch3mån

drygt 17 år

4 år o 4 mån

2 1/2 år

17 år

12 veckor  
13 1/2  
9 år och 1,5 månad  
7 år  
16,5år  
16 år  
1,5 år  
Min första och hon är snart 3 år  
14,5 år  
8 1/2 år  
13 månader  
15 ½ år  
16 år  
2.5 år  
5 år.  
2 år  
17,5 år  
Detta är min första tibble  
Detta är min första  
5 månader är tiken  
13år  
min äldre tibble är 1,8år  
20 år o 26 ar  
18 år  
2år  
5 år  
1,5år  
6 månader  
10  
6 1/2  
blir 13 år i år  
6år  
11 år  
1 1/2 år  
2,5 år  
nästan 12  
Hon fyller 11 år 3 april-15  
13 år

1

Har din hund haft hudproblem?

Annat

Aterom

Fettknölar har kommit och blivit storra. Så har de opererats bort, så ett år senre har de behövt opereras bort nya

Nu senast så fick han Malingt Melanom i kinden och har alldelens nyss gått bort :-(

Furunkulos

Problem med talgkörtlar  
Talgumörer

vårtor, infammerad härsäck

Aterom

aterom

en massa talgkörtlar

Ett par stycken talgkörtlar som spruckit

Ett par stycken talgkörtlar som spruckit

Fettknöl

Fistlar på kroppen

inflammmerade talgsäckar

många infammerade talgkörtlar

talgkörtlar

Talgkörtlar

Små vårtor i huden

vårtliknade knoppror som kom och gick under några månader, försvann efter foderbyte.

hotspots

kal fläck på nacken, men eftersom han inte har något problem med det tyckte jag och veterinären att vi skulle låta den vara.  
klar sig

kläda efter schampo användning

kläda till & från.

Kronisk ledreumatism

seborre

svamp under tassarna  
torra hudutslag som vi ej vet vad det är, lossnar vitt som mjäll, dock väldigt liten mängd och hunden lider ej.  
Vet inte kan vara våteksem Ska söka Veterinär i morgon!  
Vet inte kan vara våteksem Ska söka Veterinär i morgon!  
Viss klåda i öron och päls till och från

(2)

Har din hund haft/har luftvägsproblem?

Övriga:

- Ja                   halsfluss en gång som valp.
- Ja                   Har problem ibland att få luft vid stark motvind eller när han blir exalterad
- Ja                   Lite hosta för en månad sen
- Ej klarlagt än
- Låter som en gris ibland men mår bra o är inte påverkad av det.
- Ja
- Ja                   noskvalster
- Verkar som det läser sig, jag får hålla för näsborrarna så släpper det
- noskvalster
- noskvalster
- Ja                   Litte brachyophalic syndrom

10 st

3

Har din hund haft problem med sina ögon?

Övriga

dem rinner

Det renner mye

mkt rinnande ögon trots op.

ringa ögon, har dock blivit bättre. Cherrseye va vid endast 1 tillfälle som valp och försvan efter ett dygn.

rinnande ögon

rinnande ögon

Rinner lite

Rinniga ögon

rinniga ögon ingen distichiasis

Sliter med rennende öyne i sollys

vanligt tårögd/rinner lite

Väldigt stort tårflöde. Irriterad och kniper till och ifrån med ena ögat för 1 vet, 4 mån senare för annan vet fri kallar ibinte det för problem.han ser perfekt o är ögonlyst för övrigt ua har 1 strå distichiasis men har inte några problem/symtom av det Har ingen iris.

Infektorer

Iris Hypoplasia

lindrig entropion

okänd allergisk reaktion vid ett tillfälle o sen aldrig mer

Pollen allergi

skadat av katt

stopp i tårkanalen

Utväxt på ögonlocket

ögonlockstumör

Har även kryssat för alternativ

Distichiasis (felplacerade ögonhår)

Cherryeye (körsbärsöga)

Främre Y-söms

Främre Y-söms

Förvärvad skada + Distichiasis (felplacerade ögonhår)

Entropion

47

Har din hund haft problem med rörelseorganen?

Om ja, vilka rörelseproblem har den haft?

Ja	Armbåge ur led
Ja	Artros
Ja	Bakre knän hoppar ur led
Ja	Diskbråck Ländrygg, avlivades (vid 6år) efter operation nr2 dålig passform på ena bogleden som därför hoppade ur led vid 4 mån ålder.
Ja	Ej diskbråck men ont i ryggen
Ja	För raka skuldror, lösa armbågar, felställid
Ja	Förtidigt/För sent slutet epifys i radius/ulna
Ja	halt då och då
Ja	korsband knä
Ja	Ktonodl ledtrumatism
Ja	Ledband i knät
Ja	Op leg perthes ensidigt
Nej	Patlux 1-1
Ja	stelhet
Ja	Trolig sträckning i hö bak

17 st

5

Har din hund haft problem med öronen?	Om ja, vilka öronproblem har det varit?	Har även kryssat
Ja	hon är född döv	Hörseln
Ja	Svamp	Öroninflammation
Ja	svamp i öronen	Öroninflammation
Ja	Svamp	
Ja	svamp	
Ja	Blodöra	
Ja	blodöra	
Ja, Nej	Irritation/eksem	
Ja	Klåda	
Ja		
	9 st	

6

BETT: Har din hund: (kryss i övriga)

Har även kryssat

Litet (normalt) underbett

Normalt underbett för rasen.

perfekt betti!

se bild i Domarkompendiet sid11

Praktbett

Bror till sid nr 11 i Kompendiet, lika perfekt mun.

Pwerfekt bett enligt standarden

lätt underbett

Endast lite snett

Aningen stort underbett

Tandköttsinflammation

då hunden har korta läppar så visar den tänderna lite då och då

Dåligt med muffar vilket gör att hunden har en tendens till att visa tänder

Han är bara 8 månader än, men har sex framtänder.

Lite trångt för framtänderna

Inflammation och bölder i tandkött

4 tenner nede i munnen

4 tänder i underkäken

4 tänder mellan hörntänderna i underkäken  
fyra tänder mellan hörntänderna i underkäken

S framtänder

5 framtänder mellan hörntänderna

fem incisiver i underkäken

6 incisiver upp till, 5 nertill

6 tänder upp, 5 nere

6 uppe, 4 nere

6 uppe, 4 nere

6 uppe, 4 nere

normalt underbett men 6+5 incisiver

Saknar alla hörntänder

En hörntand som inte kommit upp men som finns där enligt röntgen

Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

6 stycken framtänder mellan hörntänderna (som 1-åring), Normalt underbett

är ännu valp m tandömsning  
omvänt saxbett  
omvänt saxbett  
trägt, nyop tandsten  
tångbett

Normalt underbett

Tandsten, Normalt underbett

Han hade övergett som nu vid 1 års ålder utvecklats till ett saxbett  
underkäken är huller om buller  
vet ej  
vet ej 5mån  
vet ej är 5mån

Har din hund haft: Om ja, opererades din hund för navel- eller ljumskbräck? (kryssen i ruta "Övriga")

- Navelbräck minimalt, reducerbart enl leg vet  
Navelbräck Nej, Bortväxt  
Navelbräck Nej, Inget navelbräck de första åren. Inget navelbräck vid veterinärbesiktningen. Fick ett navelbräck efter hon fick sin valpkull.  
Navelbräck Nej, vid födseln, litet som en 10-öring  
Navelbräck Nej, väldigt litet  
Navelbräck Ska opereras i mars  
Navelbräck Ska opereras i mars  
Navelbräck är sex månader, vet inte om det ska läka av sig självt

8 st

Har din hund haft problem med något annat än det som tagits med i enkäten? Om ja, beskriv med egna ord problemet.

akut analssäcksinfektion och nu rekommenderad operation

analssäcksinfektion

Analssäckarna. Fick operera bort dem för att bli av med de återkommande problemen

analssäckinflammationer

Analssäcksinfektion

Analssäcksinfektion

Analssäcksinfektion /-operation

Analssäcksinfektion, 2 ggr

analssäcksinfektioner

Tre analssäcksinfektioner

Han har haft problem med svullna analssäckar.

Allergisk mot fästingbett, dock ej fått någon allvarlig infektion ännu.

Blev allergisk av rått ägg en gång. Troligen pga samtidig beh med stronghold.

Grav allergi som resulterade i för tidig bortgång.

Anaplasmos (fästingburen sjukdom) hög feber och natt hos vet. Två veckor penicillinkur, inga symtom efter detta. Skedde i somras

Anorexia

Avlivades pga dubbelsidig allvarlig höftledsdysplasi

blivit magsjuk, och inlagd en natt för dropp

Blåsljud på hjärta 1-2 av 5

Brott på svansen så svansen är halvkuperad

Bukspottskörtelinflammation vid ett tillfälle  
diarre' vid ett par tillfälle

Elakartade tumörer på lungorna, fick avlivas pga av det.  
en svullnad i ansiktet som valp

föddes med avsaknad eyeliner men fick den senare. Har även haft problem med analssäckarna en gång.  
För stora och runda utåtstående ögon.

Haft ofullgångna valpar tillsammans med fullgångna  
Han har et lite brokk, men det er ikke operert, har ikke blitt større, og plager ham ikke. Han har nå også fått et prolaps i nacken, men det ser ut til å gå bra. Han får gode medisiner og har ikke vondt lengre.

Haft problem med tand/tandkött. Han har fått dra ut flera premolarer och 2 molarer. Växande tandkött. Frisk nu men vi har stenkoll på detta.  
Han fick antibiotikabehandling långe efter tandop.

Har opererat bort undre framtänder som lossnade vid 6 års ålder. Enligt veterinär hade de inget "motsränd" på att underbetta. Efter operationen bröt furukulos ut och han fick behandlas med antibiotika. Därefter har den blommats upp med några månader mellanrum men verkar nu ett par år senare avta i intensitet och frekvens

har opererat bort toncillerna som var kraftigt inflamerade har även haft problem med analväckarna en gång  
Hormonella rubbningar, kontraherade muskler, svagt framparti, felvinklat öra, ena canine-tanden har inte kommit ner ordentligt

Hun viser tungt om trent hele tiden

Ja, drabbades som 4 åring av trombocytopeni. Har behandlats under flera år med bl.a. kortison.

juvertumörer

juvertumörer

Krok i tippen - inte knyck

kronisk magkatarr

liten hängläpp

mag

Magsår, möjliggen beroende av att hon tuggat på ett batteri, men inte säkert. En del tibbar har känsliga magar.

Min tibbe är en väldigt osäker hund som skäller, morrar och nafnas mkt när vi möter människor.

Min tik blir i år 15 år och vid 13 års ålder upptäcktes kraftigt blåsljud i hennes hjärta, mellan väggen i hjärtat som ska reglera blodflödet är helt trasig  
Tiken hostar mycket!

Mirabelle var inlagd för magsjuka i 5 dagar. Sen var det 2 frågor jag var tvungen att svara på för att komma vidare, det var om ögonlystning och dna  
Det hade varit bra om det hade gått att svara ja vet ej. Jag hittade inget i mina papper.

nooskvalster

Problem med magen i unga år

rinnande ögon

sköldkörteln producerar för lite och har därför ätit medicin i flera år.

Som jag skrev under hudproblem, så fick min hund diagnosen Malingt melanom dagen före julafenton. Han hade en tumör i kinden som växte mycket snabbt och 3 1/2 vecka senare fick vi avliva honom 8 1/2 år gammal.  
tandproblem/är åtgärdat

Tappade inte alla mjölkänder

Tappade inte alla mjölkänder.

Travar inte så ofta, utan passar och skuttar.

två kejsarsnitt pga trångt bäcken

vattenskalle, lungefysem

min valp fick vattenskalle och fick avlivas 8 månader gammal. det tog tid att få diagnos.